

製品名	CPU	O/S	COBSQL (注1)	ロケール (注2)	Cコンパイラ (注3)	Java (注4)	J2EE (注5)
【開発環境】 Enterprise Developer 2.2J for Windows 【実行環境】 Enterprise Server 2.2J for Windows 【テスト環境】 Enterprise Test Server 2.2J for Windows	x86-64	Windows 8/8.1 Windows 7 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 SP2	○	NA	NA	Java SE 6 Update 27 Java SE 7	WebSphere 7/8/8.5, WebLogic 10/12.1.1, JBoss 5/6
【開発環境】 Enterprise Developer 2.2J for AIX 【実行環境】 Enterprise Server 2.2J for AIX	POWER	AIX 6.1 AIX 7.1	○	Ja_JP, ja_JP, JA_JP	XL C Enterprise Edition for AIX V9.0以降	IBM Java 1.6.0 SR10 FP1 IBM Java 1.7.0	WebSphere 7/8/8.5, WebLogic 10/12.1.1, JBoss 5/6
【開発環境】 Enterprise Developer 2.2J for 390 Red Hat 【実行環境】 Enterprise Server 2.2J for 390 Red Hat	390	Red Hat 6.2/6.5/7.0	○	ja_JP.SJIS, ja_JP.eucJP, ja_JP.utf8, ja_JP.UTF-8	gcc version 4.4.6 gcc version 4.4.7 gcc version 4.8.2	IBM Java 1.6.0 IBM Java 1.7.0	WebSphere 7/8/8.5, WebLogic 12.1.1, JBoss 5/6
【開発環境】 Enterprise Developer 2.2J for 390 SUSE 【実行環境】 Enterprise Server 2.2J for 390 SUSE		SUSE 11 SP2/SP3	○	ja_JP.SJIS, ja_JP.eucJP, ja_JP.utf8, ja_JP.UTF-8	gcc version 4.3.4 (SuSE Linux)	IBM Java 1.6.0 IBM Java 1.7.0	WebSphere 7/8/8.5, WebLogic 12.1.1, JBoss 5/6
【開発環境】 Enterprise Developer 2.2J for SPARC Solaris 【実行環境】 Enterprise Server 2.2J for SPARC Solaris	SPARC	Solaris 10 Solaris 11	○	ja, ja_JP.PCK, ja_JP.UTF-8	Sun C 5.11 以降	Sun Java 1.6.0_27 Oracle Java 1.7.0	WebSphere 7/8/8.5, WebLogic 10/12.1.1, JBoss 5/6
【開発環境】 Enterprise Developer 2.2J for HP-UX 【実行環境】 Enterprise Server 2.2J for HP-UX	Itanium	HP-UX 11.31	○	ja_JP.SJIS, ja_JP.eucJP, ja_JP.utf8	HP aC++/C B3910B A.06.25 以降	HP Java 1.6.0.08 HP Java 1.7.0.	WebSphere 7/8/8.5, WebLogic 10/12.1.1, JBoss 5/6
【開発環境】 Enterprise Developer 2.2J for x64/x86 Linux 【実行環境】 Enterprise Server 2.2J for x64/x86 Linux	x86-64	Red Hat 5.5, 5.10, 6.5, 7.0 Oracle Linux 6.5	○	ja_JP.SJIS, ja_JP.eucJP, ja_JP.utf8, ja_JP.UTF-8	gcc version 4.1.2 gcc version 4.4.7 gcc version 4.8.2	Sun Java 1.6.0_27 Oracle Java 1.7.0	WebSphere 7/8/8.5, WebLogic 10/12.1.1, JBoss 5/6
		SUSE 11/11 SP2/SP3			gcc version 4.1.2 gcc version 4.3.4	Sun Java 1.6.0_27 Oracle Java 1.7.0	WebSphere 7/8/8.5, WebLogic 10/12.1.1, JBoss 5/6

注1) COBOLコンパイラに Oracle Pro*COBOLなど DBベンダ提供の SQLプリコンパイラを組み込むための統合化プリプロセッサです。

注2) 日本語を使用するアプリケーションのコンパイル・実行を行う上でサポートされているロケールです。OSがサポートしている限りこのロケールで動作します。Unix/Linux 環境の CUI のデバッグは、UTF-8 ロケールによる日本語データの表示をサポートしません。

注3) 実行形式や共有ライブラリヘリンクして実行するためには、この Cコンパイラ製品がインストールされている必要があります。

注4) Eclipse IDE の実行、COBOL JVM コードの実行、およびネイティブ COBOL と Java 相互運用性サポートが動作保証されている Java のバージョンです。

注5) Enterprise Server の提供する Java Connector を経由してアクセスする場合の動作保証対象 Java EEアプリケーションサーバーです。また JBoss のバージョンは JBoss Application Server のものです。

注6) Enterprise Developer for Visual Studio 2012 がサポートされる OS は Windows 7/8/8.1 および Windows Server 2012 のみです。