

製品名	CPU	O/S	COBSQL (注1)	ロケール (注2)	Cコンパイラ (注3)	Java (注4)	J2EE (注5/注6)
【開発環境】 Enterprise Developer 2.3J for Windows 【実行環境】 Enterprise Server 2.3J for Windows 【テスト環境】 Enterprise Test Server 2.3J for Windows	x86-64	Windows 10 Windows 8 / 8.1 Windows 7 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 SP1	○	NA	NA	Oracle Java EE 7 Oracle Java 8	WebSphere 7/8/8.5, WebLogic 10/12.1.1, JBoss 5/6/7
【開発環境】 Enterprise Developer 2.3J for AIX 【実行環境】 Enterprise Server 2.3J for AIX	POWER	AIX 6.1 / 7.1 / 7.2	○	Ja_JP, ja_JP, JA_JP	XL C Enterprise Edition for AIX V9.0以降	IBM Java 7.0 (SR9 FP10) IBM Java 8.0 (SR1 FP10+IV75420)	WebSphere 8/8.5, WebLogic 10/12.1.1, JBoss 5/6/7
【開発環境】 Enterprise Developer 2.3J for 390 Red Hat 【実行環境】 Enterprise Server 2.3J for 390 Red Hat	390	Red Hat 6.x / 7.x	○	ja_JP.SJIS, ja_JP.eucJP, ja_JP.utf8, ja_JP.UTF-8	gcc version 4.4.6 gcc version 4.4.7 gcc version 4.8.5	IBM Java 7.0 (SR8 FP10) 以降 IBM Java 8.0 (SR1 FP10) 以降	WebSphere 7/8/8.5, WebLogic 12.1.1, JBoss 5/6/7
【開発環境】 Enterprise Developer 2.3J for 390 SUSE 【実行環境】 Enterprise Server 2.3J for 390 SUSE		SUSE 11 / 12	○	ja_JP.SJIS, ja_JP.eucJP, ja_JP.utf8, ja_JP.UTF-8	gcc version 4.3.4 gcc version 4.8.5	IBM Java 7.0 (SR8) 以降 IBM Java 8.0 (SR1 FP10) 以降	WebSphere 7/8/8.5, WebLogic 12.1.1, JBoss 5/6/7
【開発環境】 Enterprise Developer 2.3J for SPARC Solaris 【実行環境】 Enterprise Server 2.3J for SPARC Solaris	SPARC	Solaris 10 / 11	○	ja, ja_JP.PCK, ja_JP.UTF-8	Sun C/C++ 5.11 以降	Oracle Java EE 7 Oracle Java 8	WebLogic 10/12.1.1, JBoss 5/6/7
【開発環境】 Enterprise Developer 2.3J for HP-UX 【実行環境】 Enterprise Server 2.3J for HP-UX	Itanium	HP-UX 11.31	○	ja_JP.SJIS, ja_JP.eucJP, ja_JP.utf8	HP aC++/C B3910B A.06.25 以降	HP Java 7.0.11 HP Java 8.0.05 以降	WebSphere 8/8.5, WebLogic 10/12.1.1, JBoss 5/6/7
【開発環境】 Enterprise Developer 2.3J for x64/x86 Linux 【実行環境】 Enterprise Server 2.3J for x64/x86 Linux	x86-64	Red Hat 5.x / 6.x / 7.x Oracle Linux 6.x / 7.x	○	ja_JP.SJIS, ja_JP.eucJP, ja_JP.utf8, ja_JP.UTF-8	gcc version 4.1.2 gcc version 4.4.7 gcc version 4.8.5	Oracle Java EE 7 Oracle Java 8	WebSphere 7/8/8.5, WebLogic 10/12.1.1, JBoss 5/6/7
		SUSE 11 / 12			gcc version 4.1.2 gcc version 4.3.4 gcc version 4.8.5	Oracle Java EE 7 Oracle Java 8	WebSphere 7/8/8.5, WebLogic 10/12.1.1, JBoss 5/6/7

注1) COBOLコンパイラに Oracle Pro*COBOLなど DBベンダ提供の SQLプリコンパイラを組み込むための統合化プリプロセッサです。

注2) 日本語を使用するアプリケーションのコンパイル・実行を行う上でサポートされているロケールです。OSがサポートしている限りこのロケールで動作します。Unix/Linux 環境の CUI のデバッグは、UTF-8 ロケールによる日本語データの表示をサポートしません。

注3) 実行形式や共有ライブラリヘリンクして実行するためには、この Cコンパイラ製品がインストールされている必要があります。

注4) Eclipse IDE の実行、COBOL JVM コードの実行、およびネイティブ COBOL と Java 相互運用性サポートが動作保証されている Java のバージョンです。

注5) Enterprise Server の提供する Java Connector を経由してアクセスする場合の動作保証対象 Java EEアプリケーションサーバーです。また JBoss のバージョンは JBoss Application Server のものです。

注6) x64/x86 Linux 版に対して JBoss Enterprise Application Platform 6.4 が動作保証されます。 [詳細情報](#)

注7) Enterprise Developer for Visual Studio がサポートされる OS は Windows 7/8/8.1/10 および Windows Server 2012 のみです。